

Cette fiche d'information permet de répondre aux questions que vous vous posez à propos de la mise en place d'un picc-line

Nous espérons avoir répondu à la plupart de vos interrogations.

Le jour de votre examen vous serez accueilli(e) par l'équipe médicale et para- médicale, qui vous expliqueront de nouveau le déroulement de cet acte et qui seront à votre écoute si vous avez besoin de renseignements complémentaires. N'hésitez pas à les interroger ainsi que le médecin prescripteur ou votre médecin traitant si vous le souhaitez.

Je soussigné(e)

Madame, Monsieur,

Après avoir pris connaissance de la fiche d'information et obtenu toutes les informations que je souhaitais, je donne mon accord pour que soit réalisée la pose de picc line.

Bordeaux le,

Signature

Pôle imagerie médicale

Groupe hospitalier Pellegrin Tél. 05 56 79 54 02

Groupe hospitalier Haut-Lévêque Tél. 05 57 65 64 44

Groupe hospitalier Saint-André Tél. 05 56 79 58 00



POSE DE PICC-LINE (CATHETER CENTRAL INSERE PAR VOIE PERIPHERIQUE)

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a proposé un acte interventionnel qui sera pratiqué avec votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l'accepter ou de le refuser, à tout moment. Cette fiche vous informe sur le déroulement de l'intervention et de ses suites.

N'oubliez pas de vous munir de vos anciens examens, et de la liste écrite des médicaments que vous prenez. Il est également très important que vous respectiez les recommandations qui vous sont faites.

La radiologie utilise des rayons X

Les rayons X sont utilisés en imagerie médicale afin de visualiser l'anatomie du corps humain. Lors d'une procédure de radiologie interventionnelle, ils servent notamment à guider le geste du médecin opérateur. Leur utilisation est donc primordiale pour le bon déroulement de l'intervention.

Le choix de cette technique tient compte de son **rapport bénéfice-risque**. Aussi, toutes les précautions sont prises pour **limiter votre exposition** aux rayons X.

Les doses délivrées sont ainsi généralement **faibles** pour les procédures courantes. Toutefois, il est possible que certaines interventions soient plus compliquées que d'autres, et nécessitent une durée d'exposition plus importante : la dose délivrée pourra alors être plus élevée.

Madame, mademoiselle, attention ! Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être, il est indispensable de le signaler au plus tôt, par exemple lors de la prise de rendez-vous ou lors de votre consultation avec le médecin radiologue. Dans certains cas, l'examen pourra alors être reporté.

1. Nature de l'acte

Afin de préserver le capital veineux de la main ou du bras lorsque votre état de santé nécessite l'administration de médicaments par perfusion, la mise en place d'un dispositif veineux de longue durée peut vous être proposée. La mise en place d'un PICC (Peripheral Inserted Central Catheter) consiste en l'insertion d'un cathéter veineux central au-dessus du pli du coude dans une veine périphérique. Il s'agit d'un cathéter en polyuréthane, souple et flexible, simple ou double voie dont l'extrémité est située à la jonction de la veine cave supérieure et de l'oreillette droite.

2. Déroulement de l'acte

Avant de venir pour la pose du PICC Line, il vous faudra prendre une douche avec un savon liquide.

A votre arrivée, votre dossier sera étudié et vos analyses de laboratoire vérifiées. Pendant l'acte, vous serez allongé sur une table d'examen le bras en extension. L'équipe mettra tous les moyens en œuvre pour rendre cette position la plus confortable possible. Cette intervention devant être réalisée dans des conditions rigoureuses d'asepsie, vous serez recouvert d'un champ stérile.

Le PICC Line est mis en place sous anesthésie locale après repérage échographique.

Une radiographie est réalisée en fin de procédure afin de vérifier la bonne position intra-thoracique du PICC Line.

La durée de la pose varie entre 20 et 60 minutes en fonction des individus.

L'extrémité du PICC Line est visible, protégée par un pansement, et se trouvera au niveau de la face interne de votre bras que vous pourrez plier sans problème.

A la fin de l'intervention, vous serez réinstallé dans votre lit/brancard. Une surveillance clinique sera assurée jusqu'à votre départ vers votre chambre.

Les suites de l'intervention :

Le premier changement de pansement sera fait 24 à 48 heures après l'installation de votre PICC Line. Un livret de suivi vous sera remis.

3. Bénéfices escomptés

Le picc line est une voie veineuse centrale insérée en périphérie qui permettra de réaliser les traitements intra veineux, les prélèvements sanguins, la nutrition parentérale, les injections de produits de contraste. Le picc line peut être gardé plusieurs mois selon les besoins des patients.

4. Risques, incidents et complications

La mise en place d'un PICC Line reste un acte technique dit « invasif ». Quelle que soit l'habitude de l'opérateur, des complications, bien que rares, peuvent survenir :

- un hématome au point de ponction,
- un dysfonctionnement du PICC Line, du fait d'une plicature ou d'une anatomie vasculaire particulière, et pouvant conduire à la repose du PICC Line,
- une obstruction du PICC Line : une injection dans le PICC Line d'un médicament qui détruit les caillots est souvent suffisante, mais en cas d'échec, le dispositif devra être changé,
- une phlébite de la veine du bras où est inséré le PICC Line qui peut nécessiter des anticoagulants,
- une infection du PICC Line est possible comme pour tout cathéter.

5. Contraintes préalables et postérieures à l'acte

Une fois le PICC Line posé, il peut se produire une légère irritation de la veine et vous pouvez être amené à :

- Ressentir une légère douleur dans votre bras, dans ce cas limitez les mouvements de votre bras 2 à 3 heures après la pose,
- Noter une rougeur ou un léger saignement autour du point d'insertion pendant 24 à 48 heures.

6. Aspect financier

Au titre de l'hospitalisation, la prise en charge de votre examen se fera au même titre que les frais d'hospitalisation (sécurité sociale et mutuelle).

Cette fiche d'information vise à répondre aux questions que vous vous posez à propos de la pose d'un picc line.

7. Protocole de coopération

Dans le cadre du protocole de coopération entre manipulateur en électroradiologie médicale et médecin radiologue cet acte pourra être réalisé par un manipulateur diplômé et formé dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité. Le cas échéant une information spécifique vous sera donnée le jour de l'examen et votre consentement sera recueilli.