

Cette fiche d'information permet de répondre aux questions que vous vous posez à propos de la mise en place d'un Midline.

Nous espérons avoir répondu à la plupart de vos interrogations.

Le jour de votre examen vous serez accueilli(e) par l'équipe médicale et para- médicale, qui vous expliqueront de nouveau le déroulement de cet acte et qui seront à votre écoute si vous avez besoin de renseignements complémentaires.

N'hésitez pas à les interroger ainsi que le médecin prescripteur ou votre médecin traitant si vous le souhaitez.

Je soussigné(e)

Madame, Monsieur,

Après avoir pris connaissance de la fiche d'information et obtenu toutes les informations que je souhaitais, je donne mon accord pour que soit réalisée la pose de Midline

Bordeaux le,

Signature

**Pôle imagerie médicale
Groupe hospitalier Pellegrin Tél. 05 56 79 54 02
Groupe hospitalier Haut-Lévêque Tél. 05 57 65 64 44
Groupe hospitalier Saint-André Tél. 05 56 79 58 00**

POSE DE MIDLINE (CATHETER VEINEUX PERIPHERIQUE PROFOND DE LONGUE DUREE)

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a proposé un acte interventionnel qui sera pratiqué avec votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l'accepter ou de le refuser, à tout moment. Cette fiche vous informe sur le déroulement de l'intervention et de ses suites.

N'oubliez pas de vous munir de vos anciens examens, et de la liste écrite des médicaments que vous prenez. Il est également très important que vous respectiez les recommandations qui vous sont faites.

L'échographie n'utilise pas les rayons X

Cet examen indolore utilise des ultrasons et n'est pas irradiant.

Pour les intensités utilisées par cette technique, il n'a jamais été décrit de conséquences particulières pour l'homme.

1. Nature de l'acte

Afin de préserver le capital veineux de la main ou du bras lorsque votre état de santé nécessite l'administration de médicaments par perfusion, la mise en place d'un dispositif veineux de longue durée peut vous être proposée. La mise en place d'un Midline consiste en l'insertion d'un cathéter veineux périphérique long au-dessus ou au-dessous du pli du coude dans des veines profondes (basilique ou céphalique) périphériques. Il nécessite toujours l'utilisation d'un échographe.

2. Déroulement de l'acte

Avant de venir pour la pose d'une Midline, il vous faudra prendre une douche avec un savon liquide.

A votre arrivée, votre dossier sera étudié et vos analyses de laboratoire vérifiées. Pendant l'acte, vous serez allongé le bras en extension. L'équipe mettra tous les moyens en œuvre pour rendre cette position la plus confortable possible. Cette intervention devant être réalisée dans des conditions rigoureuses d'asepsie, vous serez recouvert d'un champ stérile.

Le Midline est mis en place sous anesthésie locale après repérage échographique.

La durée de la pose varie entre 20 et 40 minutes en fonction des individus.

L'extrémité du Midline est visible, protégée par un pansement. Vous pourrez plier sans problème votre bras.

A la fin de l'intervention, une surveillance clinique sera assurée jusqu'à votre départ vers votre chambre.

Les suites de l'intervention :

Le premier changement de pansement sera fait 24 à 48 heures après l'installation de votre MidLine. Un livret de suivi vous sera remis.

3. Bénéfices escomptés

Le Midline est un cathéter long inséré en périphérie qui permettra de réaliser les traitements intra veineux, les prélèvements sanguins. Le Midline peut être gardé plusieurs semaines selon les besoins des patients.

4. Risques, incidents et complications

La mise en place d'un Midline reste un acte technique dit « invasif ». Quelle que soit l'habitude de l'opérateur, des complications, bien que rares, peuvent survenir :

- un hématome au point de ponction,
- un dysfonctionnement du Midline, du fait d'une plicature ou d'une anatomie vasculaire particulière, et pouvant conduire à la repose du Midline
- une obstruction du Midline : une injection dans le Midline d'un médicament qui détruit les caillots est souvent suffisante, mais en cas d'échec, le dispositif devra être changé,
- une phlébite de la veine du bras où est inséré le Midline qui peut nécessiter des anticoagulants,
- une infection du Midline est possible comme pour tout cathéter.

5. Contraintes préalables et postérieures à l'acte

Une fois le Midline posé, il peut se produire une légère irritation de la veine et vous pouvez être amené à :

- Ressentir une légère douleur dans votre bras, dans ce cas limitez les mouvements de votre bras 2 à 3 heures après la pose,
- Noter une rougeur ou un léger saignement autour du point d'insertion pendant 24 à 48 heures.

6. Aspect financier

Au titre de l'hospitalisation, la prise en charge de votre examen se fera au même titre que les frais d'hospitalisation (sécurité sociale et mutuelle).