

Pôle pédiatrie PÉDIATRIE MÉDICALE UNITÉ DE PNEUMOLOGIE PÉDIATRIQUE Secteur de rééducation

CONTACT:

SECTEUR DE RÉÉDUCATION Kinésithérapeute Tél. 05 56 79 59 38

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE, SERVICE DE PNEUMOLOGIE Puéricultrices Tél. 05 57 82 11 90



Groupe hospitalier Pellegrin - Hôpital des Enfants Place Amélie Raba-Léon 33076 Bordeaux cedex

www.chu-bordeaux.fr



Groupe hospitalier Pellegrin

www.chu-bordeaux.fr

LAVAGE PAR IRRIGATION

- Le nez filtre, humidifie et réchauffe l'air avant d'arriver dans les poumons.
- C'est la première barrière immunitaire qui permet de prévenir certaines infections respiratoires.
- Si le nez est plein de sécrétions, la respiration se fait par la bouche. L'air est plus sec et plus froid, il irrite la gorge et les poumons. Les infections peuvent donc être plus fréquentes.
- Il faut donc se laver le nez tous les jours, de préférence le soir, pour limiter l'accumulation de virus et d'allergènes. Quand on est malade, il faut bien penser à se moucher régulièrement et il peut être nécessaire de se laver le nez 2 à 3 fois par jour.
- Pour bien se laver le nez il faut faire des lavages avec un grand volume de sérum physiologique.
- Il existe plusieurs dispositifs pour faire le lavage de nez, il faut s'adapter à l'âge et à l'encombrement.



Scannez ce QR code pour acceder à une vidéo explicative.



à l'eau et au savon.

Après chaque utilisation,

bien nettoyer le dispositif

à l'eau savonneuse, rincer

et faire sécher.



Verser le sérum physiologique ou de l'eau tiédie + du sel (en fonction du dispositif).



Bien se moucher avant de commencer.

À partir de 4 ans

Demander à l'enfant d'incliner sa tête en avant ou de coller son menton à la poitrine.




Moucher doucement pour faire ressortir l'eau et répéter l'opération dans l'autre narine.



Pencher la tête sur le côté droit et faire couler l'eau dans la narine gauche, pour qu'elle circule dans l'autre narine.

ADAPTER LA QUANTITÉ DE SÉRUM À L'ÂGE ET À L'ENCOMBREMENT DE L'ENFANT



Pipette de sérum physiologique ou serinque avec embout silicone de 5 ml dans chaque narine.

4 mois



à partir de 3/4 ans



Utiliser un rhinolaveur ou une seringue avec embout silicone en adaptant le volume à l'âge et à la quantié de sécrétions.

Seringue avec embout silicone adapté, augmenter le volume progressivement de 5 à 20 ml/narine.