

# Analyse pharmaceutique de la prescription et dispensation des pansements : l'étude PRE-DIS-PAD



L.Thomelin, J.Ollivier, L.Pinon, B.Mérillou,  
I.Maachi, A.Fresselinat

Pharmacie des dispositifs médicaux stériles, CHU Bordeaux




# Déclaration liens d'intérêts



- Aucun lien d'intérêt

# Introduction - Objectifs



Efficiency des PHEV



Dépenses  
Gaspillage  
Impact écologique

*des Dispositifs Médicaux*

- 1 Recueillir des données sur les PHEV pansements de notre établissement
- 2 Favoriser le bon usage des pansements
- 3 Limiter le gaspillage
- 4 Calculer les surcoûts pour l'assurance maladie
- 5 Développer une collaboration sur les PHEV



*Direction Régionale  
du Service Médical*



*Pharmacie Clinique DM*

# Matériels et méthodes



1

Extraction des données

2


Analyse pharmaceutique

3

Calcul des surcoûts



Ordonnance  
scannée



Données de  
facturation

Données patients anonymisées


## PRESCRIPTION

- Prescription non univoque
- Quantité non mentionnée
- Taille non mentionnée
- Redondance
- Présence d'un rythme de réfection
- Co-prescription de pansements primaires

## DISPENSATION

- Erreur par substitution
- Erreur de classe
- Mauvais conditionnement dispensé
- Quantité surestimée


D'un point de vue des  
organismes payeurs



# Résultats (1)



**103** ordonnances



**14** services concernés



**345** lignes analysées

## Analyse des lignes prescrites

**40%**

Prescription non univoque

**37%**

Quantité non mentionnée

**28%**

Taille non mentionnée

**21%**

Redondance

**30% des ordonnances**

Co-prescription de  
pansements primaires


**26% des ordonnances**

Présence d'un rythme de  
réfection de pansement

# Résultats (2)




## Analyse des lignes dispensées



## Calcul des surcoûts

$$\frac{\text{Surcoût calculé (€)}}{\text{Coût total (€)}} = \frac{3\,302}{11\,398} = \mathbf{30\%}$$



# Discussion / Conclusion



Fort taux de  
non-conformités



Restitution de l'analyse  
aux prescripteurs



Actions de bon usage à mener  
auprès des pharmaciens d'officine



Impact écologique majeur de ces DM  
à usage unique non recyclables  
Nécessité de diminuer le gaspillage

